



Security Tech Germany

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης αναλογικού HD

Ανάλυση Full HD με απλή σύνδεση μέσω της ήδη υπάρχουσας ή νέας καλωδίωσης - απλή εγκατάσταση για τον καθένα.





- ✓ Εικόνα υψηλής ποιότητας σε HD/Full HD
- ✓ Οικονομικά συστήματα, πρακτικά πλήρη σετ
- ✓ Απλή εγκατάσταση χωρίς να απαιτούνται γνώσεις IP

Σύγχρονη επίβλεψη HD με όλες τις επιλογές

Με δεδομένη την αύξηση των διαρρήξεων, οι ιδιώτες και οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων αναζητούν μία πρακτική λύση στον τομέα της επίβλεψης και της παρακολούθησης.

IP ή αναλογικό HD - η επιλογή είναι δική σας:

Στον επαγγελματικό χώρο η τάση είναι προς λύσεις που βασίζονται στο IP. Όμως οι ιδιώτες χρήστες ή οι μικρές επιχειρήσεις δε διαθέτουν πάντα τις απαιτούμενες γνώσεις σχετικά με τα δίκτυα. Μία απλή εναλλακτική αποτελούν τα συστήματα αναλογικού HD.

Ποιότητα εικόνας HD, οικονομικά και εύκολα στην εγκατάσταση:

Τα πλεονεκτήματα της ανάλυσης HD είναι ήδη γνωστά από τις οικιακές τηλεοράσεις - κατά την επίβλεψη/παρακολούθηση προσφέρει πιστότητα εικόνας για την αναγνώριση του δράστη. Η εγκατάσταση των συστημάτων αναλογικού HD είναι απλή, πραγματοποιείται με δοκιμασμένα καλώδια μετάδοσης εικόνας και δεν απαιτεί γνώσεις στον τομέα του IP. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα για μετέπειτα εγκατάσταση της δυνατότητας πρόσβασης σε εφαρμογές, της σύνδεσης στο δίκτυο κτλ. Συνεπώς, οι λύσεις αυτές παρουσιάζουν μια πολύ καλή σχέση ποιότητας - τιμής.



- ✓ Πιστότητα στην παρακολούθηση: 5 φορές περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τα αναλογικά παλιά συστήματα
- ✓ Άριστη δυνατότητα αναβάθμισης: Τα υπάρχοντα καλώδια του παλαιού συστήματος παραμένουν
- ✓ Καλός υπολογισμός: Οικονομικό στην αγορά του, με δυνατότητα εκ των υστέρων αναβάθμισης

Αποτελεσματική επίβλεψη επιχειρήσεων και καταστημάτων λιανικής

Σκοπός χρήσης και χρησιμότητα:

- Επίβλεψη επαγγελματικών / ιδιωτικών χώρων
- Οικονομική αναβάθμιση παλαιών συστημάτων σε HD
- Απομακρυσμένος έλεγχος και ρύθμιση μέσω της εφαρμογής iDVR

Πλεονεκτήματα κατά την αναβάθμιση χάρη στο αναλογικό HD:

- Δυνατότητα χρησιμοποίησης των υπάρχοντων ομοαξονικών καλωδίων
- Η σύνδεση/καλωδίωση παραμένει το ίδιο απλή
- Απλή διαδικασία θέσης σε λειτουργία χωρίς λογισμικό & Internet



Πραγματικό παράδειγμα: Επίβλεψη/παρακολούθηση μιας μπουτίκ ρούχων

«Πριν διαθέταμε ένα αναλογικό σύστημα. Αναβαθμίσαμε μόνοι μας το σύστημα παρακολούθησης σε σύστημα HD το ίδιο άνετα και απλά όπως και το παλιό σύστημα!»

Birgit Fischer, ιδιοκτήτρια
ONIMOS Slow Fashion Store, Augsburg

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ FULL HD ΜΕ ΚΑΛΗ ΣΧΕΣΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



Μέσω της χρήσης της ενδεχόμενης υφιστάμενης ομοαξονικής καλωδίωσης, της συμβατότητας με τις παλιές αναλογικές κάμερες και του χαμηλού κόστους αγοράς των νέων αναλογικών καμερών HD και του καταγραφικού εξασφαλίζεται καλή σχέση τιμής-ποιότητας.


ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΠΗΔΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ



Με την αντικατάσταση του παλιού καταγραφικού με νέο καταγραφικό αναλογικού HD ολοκληρώνεται το πρώτο βήμα για την επιτήρηση/ παρακολούθηση σε ποιότητα HD ή Full HD. Μέσω της συμβατότητας μπορούν να αντικατασταθούν οι κάμερες σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες

ΑΠΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ



Το αναλογικό HD προσφέρει εύκολη εγκατάσταση τύπου plug & play: Οι κάμερες και τα καταγραφικά συνδέονται μέσω ομοαξονικού καλωδίου - τα υπάρχοντα καλώδια απλά συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται για τη λήψη εικόνων HD ή Full HD.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ




Η απόσταση των γραμμών μετάδοσης του αναλογικού HD μέσω ομοαξονικού καλωδίου RG59 (συνηθισμένη καλωδιακή υποδομή) φτάνει έως τα 300 m. Με το ομοαξονικό RG6 μπορούν να υλοποιηθούν αποστάσεις έως και 500 m. Πάντα αξιόπιστα και χωρίς σημαντικούς περιορισμούς στην ποιότητα.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



Σε περίπτωση τοπικής χρήσης μέσω του καταγραφικού, το αναλογικό HD παρέχει πάντα εξαιρετική, χωρίς απώλειες εικόνα σε πραγματικό χρόνο, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς απώλειες συμπίεσης, που οφείλονται στο υλικό (hardware). Αυτό γίνεται ιδιαίτερα εμφανές στην ομαλή και σταθερή ζωντανή απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ INTERNET ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



Τα καταγραφικά ελέγχονται και ρυθμίζονται και εξ αποστάσεως. Με άνετη ρύθμιση μέσω του browser και σύντομες ματιές στη ζωντανή εικόνα μέσω της σχετικής εφαρμογής - όλα αυτά γίνονται δυνατά μέσω του αναλογικού HD.



Αναλογική HD 720p
εξωτερική κάμερα Dome
HDCC31500

Αναλογική HD 720p
εξωτερική κάμερα
HDCC41500

Οικονομικές συμπαγείς κάμερες για την επιτήρηση και παρακολούθηση με ανάλυση HD 720p

Οι συμπαγείς εξωτερικές κάμερες παρέχουν ακριβείς εικόνες με ανάλυση HD 720p. Χάρη στο πολύ μικρό τους μέγεθος (mini) είναι κατάλληλες για την επί τόπου αντικατάσταση των παλιών καμερών. Η σύνδεσή τους με το καταγραφικό ή την οθόνη παρακολούθησης γίνεται απλά μέσω ενός ομοαξονικού καλωδίου μετάδοσης βίντεο. Προαιρετικά εφοδιάζεται με καλώδιο εικόνας και τροφοδοσίας, όπως στα πλήρη σετ (βλ. σελίδες 10/11).

Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Υψηλή ανάλυση και ποιότητα χάρη στα 1280 x 720 pixel με 25 εικόνες ανά δευτερόλεπτο
- Περίβλημα κάμερας, στιβαρό και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες (IP66)
- Με 24 IR LED για περίπου 10 m νυχτερινή όραση-εμβέλεια
- Μείωση θορύβου (DNR) για εξαιρετικές εικόνες, ακόμη κι όταν υπάρχει λίγο φως
- Αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας μεταξύ ημέρας και νύχτας



Κάμερες για την επιτήρηση και παρακολούθηση σε ανάλυση Full HD 1080p

Οι εξωτερικές κάμερες με ανάλυση 1080p εξασφαλίζουν εξαιρετική παρακολούθηση σε Full HD. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται μέσω του δοκιμασμένου καλωδίου μετάδοσης εικόνας μία σύγχρονη ποιότητα επιτήρησης/παρακολούθησης - με σημαντικά πλεονεκτήματα που βοηθούν στην αναγνώριση προσώπων και την εξιχνίαση υποθέσεων.

Τα πλεονεκτήματα με μία ματιά

- Υψηλή ανάλυση και ποιότητα χάρη στα 1920 x 1080 pixel με 25 εικόνες ανά δευτερόλεπτο
- Περίβλημα κάμερας, στιβαρό και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες (IP66)
- IR LED υψηλής ισχύος για περίπου 20 m νυχτερινή όραση-εμβέλεια
- Έξυπνο IR για εξαιρετικές εικόνες ακόμα και με χαμηλό ή και μηδενικό φωτισμό
- Αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας μεταξύ ημέρας και νύχτας



Ψηφιακό καταγραφικό αναλογικού HD για 4 ή 8 κάμερες




Το συμπαγές καταγραφικό παρακολούθησης διατίθεται με 4 ή 8 κανάλια κάμερας. Οι κάμερες συνδέονται μέσω των υφιστάμενων καλωδίων εικόνας - τροφοδοσίας στο καταγραφικό, ενώ το καταγραφικό μέσω καλωδίου HDMI στην οθόνη παρακολούθησης ή στην τηλεόραση. Η θέση σε λειτουργία και η εγκατάσταση του εξοπλισμού επιτυγχάνονται χωρίς γνώσεις σε θέματα IP και χωρίς διαμόρφωση του δρομολογητή (router configuration).

Η προτασή μας: Τα πλήρη σετ (βλ. σελίδες 10/11) τα οποία περιλαμβάνουν εκτός από το καταγραφικό, κάμερες, σκληρό δίσκο, καλώδιο εικόνας - τροφοδοσίας και επιπλέον εξαρτήματα.

Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Ψηφιακό καταγραφικό 4-/8-καναλιών για κάμερες αναλογικού HD (HD-TVI)
- Ζωντανή εικόνα & εγγραφή σε πραγματικό χρόνο & ανάλυση HD (720p)
- Απλός χειρισμός από την τοπική οθόνη παρακολούθησης
- Εγγραφή με βάση την αναγνώριση κίνησης, το χρονοδιάγραμμα ή συνεχής εγγραφή
- Αποθήκευση σε σκληρό δίσκο 2,5" (περιλαμβάνεται μόνο στα σετ)
- Προαιρετικά: Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω της δωρεάν εφαρμογής «iDVR»



Δωρεάν εφαρμογή iDVR



TVVR33408

Σετ κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης αναλογικού HD: Καταγραφικό 4 καναλιών + 2 εξωτερικές κάμερες

Το μικρό σετ παρέχει τη δυνατότητα απλής και οικονομικής εισόδου στον τομέα της αναλογικής επιτήρησης - παρακολούθησης αναλογικού HD. Χάρη στην πληρότητα του πακέτου, το οποίο περιέχει ακόμα και σκληρό δίσκο και καλώδια εικόνας - τροφοδοσίας διευκολύνεται η επιλογή του κατάλληλου προϊόντος και η εγκατάσταση ακόμα και από τον χρήστη (σε κάποιες περιπτώσεις η εγκατάσταση από εξειδικευμένο τεχνικό κρίνεται αναγκαία). Με δυνατότητα επέκτασης έως και σε 4 κάμερες, είναι κατάλληλο για την ασφάλιση ιδιωτικών κατοικιών και μικρών καταστημάτων.

Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Πλήρες σετ με ψηφιακό καταγραφικό 4 καναλιών, 2 x εξωτερικές κάμερες, 1 TB HDD, 1 x τροφοδοτικό 5 εξόδων και εξαρτήματα
- Συμπεριλαμβάνεται σκληρός δίσκος 1 TB για «αδιάκοπη» εγγραφή αρκετών εβδομάδων
- Απλός χειρισμός μέσω ποντικιού
- Ζωντανή απεικόνιση και εγγραφή σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση HD (720p)
- Εγγραφή με βάση την αναγνώριση κίνησης, το χρονοδιάγραμμα ή συνεχή εγγραφή



TVVR33418

TVVR33204

Σετ κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης αναλογικού HD: Καταγραφικό 8 καναλιών + 4 εξωτερικές κάμερες Dome

Για εγκαταστάσεις με περισσότερες από 4 κάμερες HD ενδείκνυται η επιλογή των μεγαλύτερων σετ. Με αυτά μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα και μεγαλύτερα συστήματα και να πραγματοποιηθεί γρήγορα λήψη εικόνας στην οθόνη. Απλή σύνδεση των καμερών μέσω σύνδεσης των συμπεριλαμβανόμενων καλωδίων στο καταγραφικό και σύνδεση αυτού με την οθόνη μέσω καλωδίου HDMI/VGA - χωρίς διαμόρφωση του δρομολογητή και χωρίς λογισμικό.

Τα πλεονεκτήματα με μία ματιά

- Πλήρες σετ με ψηφιακό καταγραφικό 8 καναλιών, 4 x εξωτερικές κάμερες, 1 TB HDD, 1 x τροφοδοτικό 9 εξόδων και εξαρτήματα
- Συμπεριλαμβάνεται σκληρός δίσκος 1 TB για «αδιάκοπη» εγγραφή αρκετών εβδομάδων
- Απλός χειρισμός μέσω ποντικιού
- Ζωντανή απεικόνιση και εγγραφή σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση HD (720p)
- Εγγραφή με βάση την αναγνώριση κίνησης, το χρονοδιάγραμμα ή συνεχής εγγραφή



Security Tech Germany

Ασφάλεια και ποιότητα ζωής που την έχετε εγκαταστήσει μόνοι σας.

- Πρακτικό πλήρες σετ για περισσότερη ασφάλεια στο σπίτι
- Απλή και εύκολη θέση σε λειτουργία
- Για καλύτερη ποιότητα ζωής μέσα στους χώρους κατοικίας και εργασίας σας

EDISION[®]
More features - Better prices!

EDISION HELLAS (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)

ΦΑΡΜΑΚΕΙΚΑ, Ν. ΡΥΣΙΟ
57001 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 23920 66070
FAX: 23920 66151

EDISION HELLAS (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 10
54622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. & FAX: 2310 226670

www.edision.gr

E-mail: info@edision.gr



[χώρος σφραγίδας & στοιχείων τεχνικού ή αντιπροσώπου]

Ενδέχεται να υπάρχουν τεχνικές και χρωματικές αλλαγές. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για σφάλματα τυπογραφικά λάθη.
Όλες οι τιμές αφορούν σε προτεινόμενες τιμές λιανικής (ΠΤΛ) του κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές είναι αυτές που ισχύουν κατά την εκτύπωση και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. © ABUS Security-Center, 2017

ΜΡ0510300