EDISION®

More features - Better prices!

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Ιούνιος 2012

Το μέλλον είναι εδώ... εσείς είστε έτοιμοι;

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

EDISION®
More features - Better prices!









Η εταιρεία μας ιδρύθηκε στη Γερμανία, όπου και άρχισε να δραστηριοποιείται στον κλάδο των δορυφορικών. Επί σειρά ετών κύριος αποδέκτης των προϊόντων μας υπήρξε μία από τις πιο απαιτητικές παγκοσμίως αγορές, από άποψη κοινού, η Ευρωπαϊκή.

Το καλοκαίρι του 2008 έχοντας την απαιτούμενη πείρα και τεχνογνωσία και βλέποντας τις τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές της Ελληνικής αγοράς δημιουργήσαμε τα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη, έχοντας ως απώτερο στόχο την πιο άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτησή σας.

Όλα αυτά τα χρόνια το μυστικό της επιτυχίας για μας είναι ένα MORE FEATURES – BETTER PRICES και επιτυγχάνεται καθημερινά από το προσωπικό μας μέσω των βασικών αξόνων λειτουργίας μας οι οποίοι συνίστανται από τα εξής:

* Διαθέτουμε στην αγορά προϊόντα ποιοτικά διακεκριμένα και ελεγμένα τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των τεχνολογικά πρωτοποριακών ψηφιακών προϊόντων τηλεόρασης.
* Αυξάνουμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των προϊόντων μας βελτιώνοντας την ποιότητά τους και εισάγοντας καινοτομίες ώστε να είναι άκρως ανταγωνιστικά και να καλύπτουν πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.
* Αναλύουμε συνεχώς τις νεότερες τάσεις στην ψηφιακή τηλεόραση και συνεργαζόμαστε παγκοσμίως με εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξή της π.χ. η πιστοποίηση όλων των επίγειων ψηφιακών δεκτών μας από την DIGEA.

Κρατάμε τις τιμές χαμηλές.

* Προσφέρουμε 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.
* Διαθέτουμε ένα από τα καλύτερα και ταχύτερα τμήματα service μέγιστης διάρκειας 48ωρών.
* Επιπλέον πέρα από την τηλεφωνική εξυπηρέτηση που παρέχεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας δημιουργήσαμε μια οργανωμένη ιστοσελίδα B2B μόνο για επαγγελματίες και μια ιστοσελίδα διαθέσιμη σε οποιονδήποτε χρήστη στην οποία μπορεί να βρει τα συνεργαζόμενα καταστήματα, επίσημα λογισμικά, εγχειρίδια χρήσης, αναλυτικά τα χαρακτηριστικά όλων των προϊόντων μας κ.λ.π.

Με λίγα λόγια η EDISION ήρθε για να ταράξει τα νερά της Ελληνικής αγοράς και αυτό είναι μόνο η αρχή ...

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ

Εργοστασιακή Εγγύηση

α) Με την παρούσα εγγύηση η Edision Hellas δεσμεύεται για την άριστη κατάσταση και ποιότητα του υλικού που έχετε αγοράσει, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και σε επίπεδο εμφάνισης, καθώς και για την έλλειψη ελαττωματικών εξαρτημάτων.

β) Η Edision Hellas δεν φέρει καμία ευθύνη για την διατήρηση πιθανών προσωπικών ρυθμίσεων των συσκευών. Ο ιδιοκτήτης της συσκευής έχει την ευθύνη της διατήρησης αυτών σε προσωπικό αντίγραφο ασφαλείας. Η Edision Hellas, στην περίπτωση επισκευής, διατηρεί το δικαίωμα να επαναφέρει δίχως προειδοποίηση τις συσκευές στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις.

2. Περίοδος Εγγύησης

Η περίοδος εγγύησης ορίζεται ξεχωριστά για κάθε τύπο και μοντέλο των προϊόντων. Η περίοδος αυτή ξεκινά από την ημερομηνία που αναγράφεται στην απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του τελικού χρήστη και λήγει με το πέρας των ημερολογιακών ετών που έχουν οριστεί για κάθε προϊόν.

3. Όροι Εγγύησης

Σε περίπτωση που μία συσκευή παρουσιάσει ελάττωμα εντός του συμφωνημένου χρόνου ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης, τότε η συσκευή μπορεί, εφόσον είναι εφικτό και αποδεκτό να επισκευαστεί στις εγκαταστάσεις της Edision Hellas ΕΠΕ.

Η αποστολή κάθε συσκευής θα πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη-κατάστημα της Edision Hellas και ΜΟΝΟ κατόπιν συνεννόησης με το τεχνικό τμήμα της Edision Hellas.

Για να γίνει χρήση της εγγύησης οποιουδήποτε προϊόντος θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- Η απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να φαίνονται καθαρά η ημερομηνία αγοράς αλλά και το μοντέλο του προϊόντος.
- Ο σειριακός αριθμός του προϊόντος καθώς και η αυτοκόλλητη ταμπέλα τα οποία βρίσκονται κολλημένα πάνω στο προϊόν θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα και ολοκληρωμένα.

4. Εύρος Εγγύησης

Η εργοστασιακή εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα τα οποία προέκυψαν για λόγους που αναφέρονται παρακάτω:

- Ζημιές κατά τη μεταφορά.
- Λανθασμένη εγκατάσταση ή ενεργοποίηση.
- Από τη διενέργεια παρεμβάσεων, τροποποιήσεων ή απόπειρας επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο από την Edision Hellas τεχνικό.
- Από εσφαλμένη χρήση ή μη προβλεπόμενη λειτουργία.
- Από ανωτέρα βία (π.χ. πτώση κεραυνού, κακοκαιρία, πυρκαγιά κ.α.).
- Από επαφή της συσκευής με τρίτα υλικά (π.χ. υγρά, τρόφιμα κ.α).
- Από φθορές κακής τροφοδοσίας ρεύματος.
- Ελαττώματα αισθητικού χαρακτήρα που έχουν δημιουργηθεί μετά την αρχική αγορά και εγκατάσταση της συσκευής και τα οποία δεν επηρεάζουν τη λειτουργία αυτής.

5. Εγγύηση επισκευασμένων προϊόντων

Συσκευές που έχουν επισκευαστεί ύστερα από χρήση της εγγύησής τους, συνεχίζουν να έχουν εγγύηση στο σύνολο των εξαρτημάτων τους για τον υπόλοιπο χρόνο που τους αντιστοιχεί με βάση την ημερομηνία αγοράς τους.

www.edision.gr

EDISION®
More features - Better prices!


ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ EDISION





Το δίκτυο καταστημάτων της Edision Hellas εκτείνεται σε όλους τους νομούς της χώρας μας αλλά και σε πολλές χώρες της Ευρώπης και ανανεώνεται με νέους συνεργάτες συνεχώς για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας. Αν είστε ιδιώτης και θέλετε να προμηθευτείτε κάποιο από τα προϊόντα μας δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.edision.gr και πατώντας πάνω εικονίδιο «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ» να επιλέξετε ένα από τα καταστήματα που βρίσκονται κοντά σας.

B2B ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ



Αν είστε επαγγελματίας και σας ενδιαφέρει η συνεργασία μαζί μας, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι μία αίτηση νέου λογαριασμού στην ιστοσελίδα μας www.edision.gr, στην περιοχή του B2B Χονδρικής, συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία της επιχείρησής σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό. Το ανανεωμένο B2B της εταιρείας μας θα είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία σας στην μεταξύ μας συνεργασία προσφέροντάς σας τιμοκαταλόγους, προσφορές εβδομάδας και μήνα, online παραγγελίες, αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προϊόντα μας, εργαλεία και ανανεωμένα λογισμικά, ενώ παράλληλα θα εξοικονομείτε χρόνο και χρήματα στις αγορές σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ το B2B Χονδρικής είναι ΜΟΝΟ για επαγγελματίες.

EDISION®
More features - Better prices!

mini-triton mpeg4 SD

Κωδικός: 01-00-0028



ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ

Ο MINI TRITON MPEG4 SD είναι ο κατάλληλος δέκτης για να απολαύσετε τα επίγεια ψηφιακά κανάλια MPEG4. Τα πλεονεκτήματά του είναι πολλά, πέρα από το μικρό του μέγεθος, επιπλέον διαθέτει ένα SCART, SPDIF, USB, ευκολόχρηστο media player, PVR και φιλικό Ελληνικό menu. Το βασικότερο όμως είναι ότι διαθέτει RF OUT για τις παλιές τηλεοράσεις που δεν έχουν SCART.





Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Τύπος: DVB-T ψηφιακός δέκτης SD
- SD Mpeg-4/SD H.264
- Αυτόματη εναλλαγή PAL/NTSC
- 400 κανάλια μνήμη για τηλεόραση και ραδιόφωνο
- 8 διαφορετικές λίστες αγαπημένων
- 256 χρώματα στην οθόνη και πολύγλωσσο μενού
- EDIVISION ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος
- Φιλικό μενού
- Υποστήριξη PiG
- Τροποποίηση καναλιών
- Γονικό κλείδωμα
- Αναβάθμιση & Backup λογισμικού / λίστας καναλιών μέσω USB
- Αυτόματη και χειροκίνητη εύρεση καναλιών
- Αυτοματοποιημένος χρονοδιακόπτης On/Off
- Υποστήριξη υποτίτλων
- Υποστήριξη teletext
- Αυτόματο σώσιμο στο τελευταίο κανάλι
- Υποστήριξη Logic Channel Number
- Θύρες: 1 USB, 1 Scart, ANT IN, LOOP OUT, RF OUT, 1 SPDIF
- Υποστήριξη FAT 16/32
- PVR μέσω USB
- Επιλογή Time Shift
- Media player MP3/JPEG/BMP/AVI
- Παιχνίδια Othello, Sudoku
- Διαστάσεις: 220x40x125 mm
- Χρώμα: μαύρο
- Εγγύηση 5 ετών

Κωδικός: 07-00-0025
**Διατίθεται και μεμονωμένα*

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Digea

www.edision.gr

EDISION®
More features - Better prices!

mini-triton mpeg4 +HD

Κωδικός: 01-00-0031



ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ

Αν θέλετε να παρακολουθείτε τα επίγεια ψηφιακά κανάλια MPEG4 σε High Definition ανάλυση επιλέξτε τον μικρό μας επίγειο ψηφιακό Δέκτη MINI-TRITON MPEG4 + HD. Διαθέτει ευκολόχρηστο Media Player, PVR και φιλικό Ελληνικό menu.





Κωδικός: 07-00-0025
*Διατίθεται και μεμονωμένα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Τύπος: DVB-T ψηφιακός δέκτης HD
- HD Mpeg-4/HD H.264
- Εναλλαγή RGB/YUV
- Ανάλυση από 480i μέχρι 1080p_60
- 400 κανάλια μνήμη για τηλεόραση και ραδιόφωνο
- 8 διαφορετικές λίστες αγαπημένων
- 256 χρώματα στην οθόνη και πολύγλωσσο μενού
- EDIVISION ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος
- Φιλικό μενού
- Υποστήριξη PiG
- Τροποποίηση καναλιών
- Γονικό κλείδωμα
- Αναβάθμιση λογισμικού μέσω USB
- Αυτόματη και χειροκίνητη εύρεση καναλιών
- Αυτοματοποιημένος χρονοδιακόπτης On/Off
- Υποστήριξη υποτίτλων
- Υποστήριξη teletext
- Αυτόματο σώσιμο στο τελευταίο κανάλι
- Υποστήριξη Logic Channel Number
- Θύρες: 1 USB,1 HDMI, 1 Scart, ANT IN, LOOP OUT, 1 SPDIF
- Υποστήριξη FAT 16/32
- PVR μέσω USB
- Επιλογή Time Shift
- Media player MP3/JPEG/BMP/AVI/VOB/MKV
- Διαστάσεις: 220x40x125 mm (Π x Υ x Β)
- Χρώμα: μαύρο
- Εγγύηση 5 ετών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Digea

EDISION®
More features - Better prices!


Progressiv HD Compact

Κωδικός: 01-00-0032



ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ

Ο PROGRESSIV HD compact αποτελεί μία πολύ οικονομική λύση στην αγορά των Δορυφορικών High Definition δεκτών. Μαζί του μπορείτε να απολαύσετε τα ελεύθερα κανάλια HD με μοναδική ποιότητα εικόνας και ήχου. Διαθέτει ευκολόχρηστο Media Player για την αναπαραγωγή αρχείων. Επιπλέον πωλείται με δώρο ένα καλώδιο HDMI, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία του.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Τύπος: DVB-S2 ψηφιακός δορυφορικός δέκτης Full HD
- Ανάλυση 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i,1080p TV-Standard
- DiSEqC 1.2, 13/18V, 0/22K, 0/12V LNB
- 1 x HDMI Έξοδος για HD εικόνα / ήχο
- 1 x USB
- 1 x RS232 (jack)
- 1 x SPDIF
- Δυνατότητα σύνδεσης USB Wifi Dongle
- LNB in
- 4000 κανάλια μνήμη για τηλεόραση και ραδιόφωνο
- Αυτόματη Εναλλαγή PAL/NTSC
- Πολύγλωσση OnScreenDisplay / Ελληνικό μενού
- EDIVISION ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος
- Υποστήριξη Picture In Graphik (PIG)
- Πρόγραμμα τροποποίησης καναλιών και λίστες αγαπημένων
- Αυτόματη και χειροκίνητη εύρεση καναλιών
- Αυτοματοποιημένος χρονοδιακόπτης On/Off
- PVR μέσω USB
- Επιλογή Time Shift
- Υποστήριξη υποτίτλων
- Υποστήριξη teletext
- Αυτόματο σώσιμο στο τελευταίο κανάλι
- Αναβάθμιση & Backup λογισμικού / λίστας καναλιών μέσω USB
- Υποστήριξη FAT 16/32
- Γωνικό κλείδωμα
- Οικολογικός αναμονή 0,8 Watt
- 100 ~ 250V Τάση, 50Hz/60Hz
- Media player MP3/JPEG/BMP/AVI/DivX/VOB/MKV
- Παιχνίδια Othello, Sudoku
- Διαστάσεις: 220x160x50 mm (Π x Β x Υ)
- Χρώμα: μαύρο
- Εγγύηση: 5 ετών



Κωδικός: 07-00-0010

**Διατίθεται και μεμονωμένα*

www.edision.gr

EDISION®
More features - Better prices!

Argus Piccollo plus HDip

Κωδικός: 01-01-0013



ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ

Ο Δορυφορικός Δέκτης ARGUS PICCOLLO PLUS HDip ανήκει στην οικογένεια ARGUS και αποτελεί τη βελτιωμένη έκδοση του Piccollo. Συγκριτικό του πλεονέκτημα αποτελεί η θύρα Ethernet. Επιπλέον διαθέτει ένα Card reader και μία υποδοχή Common Interface.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Τύπος: Δορυφορικός Δέκτης HD για DVB-S2
- 1 x υποδοχή CI
- 1 αναγνώστη καρτών Conax
- S / PDIF έξοδο ήχου
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 και USALS
- Θύρα RS 232
- Έξοδος HDMI για HD εικόνα / ήχο
- Αναλύσεις οθόνης 720p_50,720p_60, 1080i_50,1080i_60
- LAN 10/100 Mbps Ethernet RJ45
- Θύρα USB 2.0
- Εμπρόσθια οθόνη Led
- RTC (Real-Time Clock)
- IR τηλεχειριστήριο
- 100 ~ 250V Τάση, 50Hz/60Hz
- Συμβατότητα MPEG-2, MPEG-4, H.264
- 6000 μνήμη καναλιών (τηλεόραση και ραδιόφωνο)
- Πολύγλωσση OnScreenDisplay / Ελληνικό μενού
- Πρόγραμμα μεταγωγής σε λιγότερο από 1 δευτ.
- Πρόγραμμα επεξεργασίας καναλιών και αγαπημένων
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος EDIVISION
- Υποστήριξη υποτίτλων
- Ελληνικό Teletext
- Γονικός έλεγχος
- Εγγραφή TimeShift
- Βίντεο εγγραφή / αναπαραγωγή (PVR)
- Συναρπαστικά προεγκατεστημένα παιχνίδια
- Διακόπτης τροφοδοσίας On / Off
- Οικολογικός αναμονή 0,8 Watt
- Διαστάσεις: 220x45x160 mm (Π x Υ x Β)
- Χρώμα: μαύρο
- Εγγύηση: 5 ετών



Κωδικός: 07-00-0016
**Διατίθεται και μεμονωμένα*

EDISION
More features - Better prices!

Argus Miniplus Highspeed SAT

Κωδικός: 01-01-0015



ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ

Ο νέος HD Δέκτης της οικογένειας ARGUS είναι πλέον γεγονός. Με κορυφαία χαρακτηριστικά όπως το νέο design, μεγάλο VFD Display, 1 Conax Card Reader, 1 CI, 2 USB και 1 θύρα καρτών SD ήρθε για να σας κατακτήσει και να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Επιπλέον διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης USB Wifi Dongle και ευκολόχρηστο Media Player για αναπαραγωγή αρχείων.





Κωδικός: 07-00-0016
**Διατίθεται και μεμονωμένα*

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Τύπος: Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης DVB-S2
- 1 x Δορυφορικό TUNER
- 1 x CI θύρες
- 1 x Conax card reader
- 2 x Θύρες USB 2.0
- 1 x Θύρα για κάρτα SD
- S / PDIF για ψηφιακό ήχο Dolby ή AC-3
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 και USALS
- Θύρα RS-232
- RJ45 θύρα δικτύου
- HDMI HD βίντεο/ήχου
- Δυνατότητα σύνδεσης USB Wifi Dongle
- VFD οθόνη
- RTC (Real-Time-Clock)
- HDMI HD βίντεο/ήχου
- 1 x SCART
- MPEG-2, MPEG-4 (DVB-T) και H.264
- 6000 για μνήμη καναλιών
- Multilingual truecolor OnScreenDisplay & Μενού
- Αλλαγή καναλιών σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο
- Channeledit λίστες αγαπημένων
- EDIVISION ηλεκτρονικό πρόγραμμα και Teletext
- Λειτουργία Picture In Graphik (PIG)
- Υποστήριξη υποτίτλων
- PVR λειτουργίες / Time Shift
- Γονικός έλεγχος
- Προγραμματισμός για εγγραφή καναλιών
- Ανάλυση εικόνας 1920x1080 pixels / 4:3 / 16:9 εικόνα
- Media player MP3/JPEG/BMP/AVI/DivX/VOB/MKV
- Συναρπαστικά προεγκατεστημένα παιχνίδια
- Οικολογικός με StandBy 0,5 Watt
- Τάση 100 ~ 250V, 50Hz/60Hz
- Διαστάσεις: 300x65x217 mm (Π x Υ x Β)
- Χρώμα: μαύρο
- Εγγύηση: 5 έτη

RSS

YouTube

EDISION®
More features - Better prices!

Argus Miniplus Highspeed 2in1

Κωδικός: 01-01-0016



ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ

Ο νέος Combo HD Δέκτης της οικογένειας ARGUS είναι πλέον γεγονός. Με κορυφαία χαρακτηριστικά όπως το νέο design, μεγάλο VFD Display, 1 Conax Card Reader, 1 CI, 2 TUNER, 2 USB και 1 θύρα καρτών SD ήρθε για να σας κατακτήσει και να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Και φυσικά ως γνήσιος COMBO δέκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για το Δορυφορικό όσο και για το Επίγειο σήμα MPEG4 ταυτόχρονα , πράγμα που τον κάνει ακόμη πιο ελκυστικό. Επιπλέον διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης USB Wifi Dongle και ευκολόχρηστο Media Player για αναπαραγωγή αρχείων.





Κωδικός: 07-00-0016
*Διατίθεται και μεμονωμένα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Τύπος: Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης DVB-S2 & DVB-T (COMBO)
- 1 x Δορυφορικό TUNER & 1 x Επίγειο TUNER
- 1 x CI θύρες
- 1 x Conax card reader
- 2 x Θύρες USB 2.0
- 1 x Θύρα για κάρτα SD
- ANT IN / ANT OUT (DVB-T)
- RF Modulator
- S / PDIF για ψηφιακό ήχο Dolby ή AC-3
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 και USALS
- Θύρα RS-232
- RJ45 θύρα δικτύου
- HDMI HD βίντεο/ήχου
- Δυνατότητα σύνδεσης USB Wifi Dongle
- VFD οθόνη
- RTC (Real-Time-Clock)
- 1 x SCART
- MPEG-2, MPEG-4 (DVB-T) και H.264
- 6000 για μνήμη καναλιών
- Multilingual truecolor OnScreenDisplay & Μενού
- Αλλαγή καναλιών σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο
- Channeledit λίστες αγαπημένων
- EDIVISION ηλεκτρονικό πρόγραμμα και Teletext
- Λειτουργία Picture In Graphik (PIG)
- Υποστήριξη υποτίτλων
- PVR λειτουργίες / Time Shift
- Γονικός έλεγχος
- Προγραμματισμός για εγγραφή καναλιών
- Ανάλυση εικόνας 1920x1080 pixels / 4:3 / 16:9 εικόνα
- Media player MP3/JPEG/BMP/AVI/DivX/ VOB/MKV
- Συναρπαστικά προεγκατεστημένα παιχνίδια
- Οικολογικός με StandBy 0,5 Watt
- Τάση 100 ~ 250V, 50Hz/60Hz
- Διαστάσεις: 300x65x217 mm (Π x Υ x Β)
- Χρώμα: μαύρο
- Εγγύηση: 5 έτη

RSS

YouTube

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ HD

EDISION
More features - Better prices!

Argus Pingulux

Linux

Κωδικός: 01-01-0011



ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ



Αν θέλετε ένα διαφορετικό Δορυφορικό Δέκτη HD προτιμήστε τον μοναδικό ARGUS PINGULUX με δυνατότητα Dual Boot & Open Linux OS. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου Δέκτη είναι ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 2 διαφορετικά λογισμικά ταυτόχρονα EDISION SPARK + ENIGMA2.
Επιπλέον διαθέτει διάφορες εφαρμογές...



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Τύπος: Δορυφορικός Δέκτης HD για DVB-S2 (Open Linux)
- Λειτουργικό σύστημα Linux (Edision Spark & Enigma2)
- 1 x Card Reader Conax
- Ομοαξονική S / PDIF έξοδο ήχου
- Θύρα RS 232
- Θύρα HDMI HD video / audio έξοδος
- 3G Connection (με USB 3G Modem)
- Wifi Connection (με USB Dongle)
- Internet Browser Opera (με δυνατότητα σύνδεσης ασύρματου Πληκτρολογίου & Ποντικιού)
- Weather Forecast
- 1080p ανάλυση οθόνης σύμφωνα με τα πρότυπα, 1080i, 720p, 576p, 480p, 576i, 480i
- 2 RCA στερεοφωνικές εξόδους ήχου και 1 RCA CVBS
- 1 High speed θύρα USB 2.0
- Μπροστινή οθόνη Led / RTC (Real-Time Clock)
- Ethernet LAN 10/100 Mbps
- IR τηλεχειριστήριο υπερύθρων
- Media Player: MPEG-4/H.264,MP@ ML,MP@HL,MP@L4.1,HP@ L4.1,XviD,DivX
- Αποκωδικοποίηση ήχου: AC3, LPCM, AAC LC, AAC, MP3, WMA, WAV
- Πολύγλωσσο OnScreenDisplay & σύστημα μενού
- Πρόγραμμα Editor και κατάλογο αγαπημένων
- Ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος EDIVISION
- Υποστήριξη υποτίτλων / Γονικό έλεγχο
- Teletext (VBI και μέσω λογισμικού)
- Αναβάθμιση λογισμικού μέσω LAN, USB, RS-232
- Εγγραφή TimeShift
- Λειτουργία εγγραφής / αναπαραγωγής (PVR), σε USB ή εξωτερικό σκληρό δίσκο.
- Διακόπτης On / Off (Οικολογικός, αναμονής 0,8 Watt)
- Διαστάσεις: 220x45x160 mm (Π x Υ x Β)
- Χρώμα: μαύρο
- Εγγύηση 5 ετών



Κωδικός: 07-00-0016
Διατίθεται και μεμονωμένα

Powered By SPARK

KARTINA TV · Picasa · RSS · SHOUTcast · YouPorn · YouTube

www.edision.gr

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ HD

EDISION®
More features - Better prices!

Argus Pingulux Plus

Linux

Κωδικός: 01-01-0017



ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ

Ως συνέχεια της ανοδικής πορείας του δέκτη Argus Pingulux, ο νέος HD Open Linux δέκτης Argus Pingulux Plus έρχεται με όλα τα θετικά του προκατόχου του αλλά και με νέα χαρακτηριστικά όπως μεγαλύτερο σκάφος, front panel display, νέο Spark Store και το νέο τηλεχειριστήριο Edision Universal 3. Με προ-εγκατεστημένα τα λειτουργικά Edision SPARK και ENIGMA2 το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να το απολαύσετε !!!





Κωδικός: 07-00-0030
**Διατίθεται και μεμονωμένα*

Powered By SPARK

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Τύπος: Δορυφορικός Δέκτης HD για DVB-S2 (Open Linux)
- Λειτουργικό σύστημα Linux (Edision Spark & Enigma2)
- 1 x Card Reader Conax
- Ομοαξονική S / PDIF έξοδο ήχου
- Θύρα RS 232
- Θύρα HDMI HD video / audio έξοδος
- 3G Connection (με USB 3G Modem)
- Wifi Connection (με USB Dongle)
- Internet Browser Opera (με δυνατότητα σύνδεσης ασύρματου Πληκτρολογίου & Ποντικιού)
- Weather Forecast
- 1080p ανάλυση οθόνης σύμφωνα με τα πρότυπα, 1080i, 720p, 576p, 480p, 576i, 480i
- 2 RCA στερεοφωνικές εξόδους ήχου και 1 RCA CVBS
- 1 High speed θύρα USB 2.0
- VFD οθόνη
- Ethernet LAN 10/100 Mbps
- IR τηλεχειριστήριο υπερύθρων
- Media Player: MPEG-4/H.264, MP@ ML, MP@HL, MP@L4.1, HP@L4.1, XviD, DivX
- Αποκωδικοποίηση ήχου: AC3, LPCM, AAC LC, AAC, MP3, WMA, WAV
- Πολύγλωσσο OnScreenDisplay & σύστημα μενού
- Πρόγραμμα Editor και κατάλογο αγαπημένων
- Ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος EDIVISION
- Υποστήριξη υποτίτλων / Γονικό έλεγχο
- Teletext (VBI και μέσω λογισμικού)
- Αναβάθμιση λογισμικού μέσω LAN, USB, RS-232
- Εγγραφή TimeShift
- Λειτουργία εγγραφής / αναπαραγωγής (PVR), σε USB ή εξωτερικό σκληρό δίσκο.
- Διακόπτης On / Off (Οικολογικός, αναμονής 0,8 Watt)
- Διαστάσεις: 300x65x217 mm (Π x Υ x Β)
- Χρώμα: μαύρο
- Εγγύηση 5 ετών

KARTINA TV · Opera · Picasa · RSS · SHOUTcast · YouPorn · YouTube

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ SD

Satycon F1Smart+

Κωδικός: 01-03-0002





ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ

Ο Satycon F1Smart+ ανήκει στην κατηγορία των Standard Definition δεκτών. Είναι Δορυφορικός Δέκτης MPEG2 με ένα Cardreader για κανάλια SD. Το βασικότερο πλεονέκτημά του είναι ότι διαθέτει RF OUT για τις παλιές τηλεοράσεις που δεν έχουν SCART. Προσφέρεται με έτοιμες λίστες καναλιών ASTRA - HOTBIRD - TURKSAT





Κωδικός: 07-00-0029

**Διατίθεται και μεμονωμένα*

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Τύπος: Δορυφορικός Δέκτης SD
- 1x SAT TUNER MPEG2
- 1x Card reader Conax
- RF Modulator στο κανάλι 40
- Μενού επί της οθόνης σε 12 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων τα Ελληνικά και τα Τούρκικα
- Μενού εύκολο στη χρήση
- Channel Management
- Έως και 8 ομάδες αγαπημένων καναλιών
- DiSEaC 1.0, 1.2
- 4000 κανάλια
- Αυτόματη μετατροπή PAL / NTSC
- Διάφορες επιλογές στην αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών
- Λειτουργία κλειδώματος
- Περισσότερες από 12 γλώσσες για OSD
- PIG (Picture in Graphic)
- Σύστημα ταχείας ενημέρωσης λογισμικού μέσω RS232 και SetEdit για κανάλια
- Teletext και υπότιτλοι
- 7 ημέρες EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος)
- OSD (υποστηρίζει 256 χρώματα)
- 2x Scart (TV, VCR)
- 1x RS232 σειριακής θύρας
- 1x Θύρα 12v
- 1x Θύρα Optical (digital audio)
- 1x Θύρα RCA (Audio R-L & Video)
- Διακόπτης On/Off
- Διαστάσεις: 260x55x220 mm (Π x Υ x Β)
- Χρώμα: silver
- Εγγύηση 2 ετών

Satycon C1Smart Combo MPEG2

Κωδικός: 01-03-0001





ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ

Ο Satycon C1Smart Combo MPEG2 ανήκει στην κατηγορία των Standard Definition δεκτών. Είναι Δορυφορικός και Επίγειος Δέκτης Combo MPEG2 με ένα Cardreader για κανάλια SD. Το βασικότερο πλεονέκτημά του είναι ότι διαθέτει RF OUT για τις παλιές τηλεοράσεις που δεν έχουν SCART. Προσφέρεται με έτοιμες λίστες καναλιών ASTRA - HOTBIRD - TURKSAT



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Τύπος: Δορυφορικός Δέκτης Combo MPEG2 SD
- 1x SAT TUNER MPEG2 & 1 TERRESTRIAL TUNER MPEG2
- 1x Card reader Conax
- RS Modulator
- Μενού επί της οθόνης σε 12 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων τα Ελληνικά και τα Τούρκικα
- Μενού εύκολο στη χρήση
- Channel Management
- Έως και 8 ομάδες αγαπημένων καναλιών
- DiSEaC 1.0, 1.2
- 4000 κανάλια
- Αυτόματη μετατροπή PAL / NTSC
- Διάφορες επιλογές στην αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών
- Λειτουργία κλειδώματος
- Περισσότερες από 12 γλώσσες για OSD
- PIG (Picture in Graphic)
- Σύστημα ταχείας ενημέρωσης λογισμικού μέσω RS232 και SetEdit για κανάλια
- Teletext και υπότιτλοι
- 7 ημέρες EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος)
- OSD (υποστηρίζει 256 χρώματα)
- 2x Scart (TV, VCR)
- 1x RS232 σειριακής θύρας
- 1x Θύρα 12v
- 1x Θύρα SPDIF
- 1x Θύρα RCA (Audio R-L & Video)
- Διακόπτης On/Off
- Διαστάσεις: 260x55x220 mm (Π x Υ x Β)
- Χρώμα: μαύρο
- Εγγύηση 2 ετών



Κωδικός: 07-00-0029

**Διατίθεται και μεμονωμένα*

Satycon Alifta

Κωδικός: 01-03-0003



ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ

Ο Satycon ALIFTA ανήκει στην κατηγορία των Standard Definition δεκτών. Είναι Δορυφορικός Δέκτης FTA για όλα τα ελεύθερα κανάλια SD, το βασικότερο πλεονέκτημά του είναι η λειτουργία BLIND SCAN. Προσφέρεται με έτοιμες λίστες καναλιών ASTRA - HOTBIRD - TURKSAT



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Τύπος: Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης SD (DVB-S)
- MPEG 2, DVB συμβατότητα
- 1 x RS-232 για αναβάθμιση λογισμικού
- 2 x Scart (TV, VCR)
- 1 x Θύρα RCA (Audio R-L & Video)
- 1 x S / PDIF Έξοδος ήχου
- 1 x Θύρα 12v
- Μνήμη 4000 τηλεοπτικά + ραδιοφωνικά κανάλια
- 256 χρώματα πολύγλωσσο OnScreenDisplay
- Plug and Play εγκατάσταση, με φιλικό μενού
- Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος (EPG)
- DiSEqC 1.0 και 1.2 (LNB Control: 13/18V, 0/22K, 0/12V)
- PAL / NTSC Αυτόματη εναλλαγή
- Picture-in-Graphic (PIG) υποστήριξη
- 64 λίστες αγαπημένων
- Teletext (VBI)
- Χρονοπρογραμματισμός
- Αυτόματο σώσιμο τελευταίου καναλιού
- IR-Remote Control (τηλεχειριστήριο)
- 100 ~ 240V ρεύμα, 50Hz/60Hz
- Διακόπτης τροφοδοσίας On/Off
- Διαστάσεις: 260x50x160 mm (Π x Υ x Β)
- Χρώμα: μαύρο
- Εγγύηση: 2 ετών



Κωδικός: 07-00-0029

**Διατίθεται και μεμονωμένα*

Satycon Alice

Κωδικός: 01-03-0004



ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ

Ο Satycon ALICE ανήκει στην κατηγορία των Standard Definition δεκτών. Είναι Δορυφορικός Δέκτης με μια θύρα Common Interface & RF Modulator. Το βασικότερο πλεονέκτημά του είναι η λειτουργία BLIND SCAN. Προσφέρεται με έτοιμες λίστες καναλιών ASTRA - HOTBIRD - TURKSAT



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Τύπος: Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης SD (DVB-S)
- MPEG 2, DVB συμβατότητα
- 1 x Θύρα Common Interface (CI)
- 1 x RS-232 για αναβάθμιση λογισμικού
- 2 x Scart (TV, VCR)
- 1 x RF Modulator
- 1 x Θύρα RCA (Audio R-L & Video)
- 1 x S / PDIF Έξοδος ήχου
- 1 x Θύρα 12v
- Μνήμη 4000 τηλεοπτικά + ραδιοφωνικά κανάλια
- 256 χρώματα πολύγλωσσο OnScreenDisplay
- Plug and Play εγκατάσταση, με φιλικό μενού
- Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος (EPG)
- DiSEqC 1.0 και 1.2 (LNB Control: 13/18V, 0/22K, 0/12V)
- PAL / NTSC Αυτόματη εναλλαγή
- Picture-in-Graphic (PIG) υποστήριξη
- 64 λίστες αγαπημένων
- Teletext (VBI)
- Χρονοπρογραμματισμός
- Αυτόματο σώσιμο τελευταίου καναλιού
- IR-Remote Control (τηλεχειριστήριο)
- 100 ~ 240V ρεύμα, 50Hz/60Hz
- Διακόπτης τροφοδοσίας On/Off
- Διαστάσεις: 260x50x160 mm (Π x Υ x Β)
- Χρώμα: μαύρο
- Εγγύηση: 2 ετών



Κωδικός: 07-00-0029

**Διατίθεται και μεμονωμένα*

EDISION
More features - Better prices!

AV LINK 2.4Ghz REMOTE

Κωδικός: 07-00-0023

Ασύρματη αναμετάδοση 2,4GHz για audio/video και εντολών τηλεχειριστηρίου. Ιδανικό για DVD, δορυφορικά, επίγειο ψηφιακό δέκτη, video, H/Y. Αποτελείται από δύο συσκευές πομπού και δέκτη.



Περιεχόμενα συσκευασίας:
- Πομπός
- Δέκτης
- 1x Καλώδιο υπέρυθρων
- 2x Μετασχηματιστές AC/DC
- 2x Καλώδια σύνδεσης βίντεο-ήχου

USB WIFI DONGLE MT - WN720N

Κωδικός: 07-00-0032



Αντάπτορας USB ασύρματου δικτύου 150 Mbps. Αυτός ο πολύ μικρού μεγέθους αντάπτορας USB σας επιτρέπει να συνδεθείτε εύκολα και γρήγορα σε ένα ασύρματο δίκτυο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Chipset: Ralink 5370
- Πρότυπο: IEEE802.11b/g/n
- Ταχύτητα: Έως 150 Mbps
- Κωδικοποίηση: 64/128-Bit WEP, WPS, WPA-PSK, WPA2-PSK
- Σύνδεση: USB 2.0
- Συμβατό με λειτουργικά συστήματα: Windows 98SE/ME/2000/XP/ Vista/7, Mac OS και Linux

DISEQC 2x1

Κωδικός: 02-00-0001

Διακόπτης DiseqC EDISION 2x1, σύνδεση με 2 Δορυφόρους προς 1 Δέκτη.





Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Είσοδοι: 2
- Έξοδοι: 1
- Φάσμα Συχνότητας: 950 ~ 2300 MHz
- Απώλεια: < 2 dB
- Κατανάλωση: 15mA
- Μέγιστο Φορτίο: 500mA
- Αντίσταση: Εισόδου/ Εξόδου 75 Ohm
- Έξοδος: A/B ή 1/2
- Έλεγχος: DiSEqC 2,0
- Αδιάβροχη Θήκη
- Εγγύηση: 3 χρόνια

DISEQC 4x1

Κωδικός: 02-00-0002

Διακόπτης DiseqC EDISION 4x1, σύνδεση έως 4 Δορυφόρους προς 1 Δέκτη.





Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Είσοδοι: 4
- Έξοδοι: 1
- Φάσμα Συχνότητας: 950 ~ 2300 MHz
- Απώλεια: < 2 dB
- Κατανάλωση: 15mA
- Μέγιστο Φορτίο: 500mA
- Αντίσταση: Εισόδου/ Εξόδου 75 Ohm
- Έξοδος: A/B/C/D ή 1/2/3/4
- Έλεγχος: DiSEqC 2,0
- Αδιάβροχη Θήκη
- Εγγύηση: 3 χρόνια

EDISION®
More features - Better prices!

Multiswich 5x8

ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΧΡΟΝΙΑ

Κωδικός: 02-00-0003



Κεντρικός ενεργός Πολυδιακόπτης EDISION ED58 για 1 Δορυφόρο & Επίγεια προς 8 εξόδους.



Σύνδεση Πολυδιακόπτη με LNB Quattro:

LNC A 18V / 22KHZ - (H/H) HIGH BAND / HORIZONTAL
LNC B 13V / 22KHZ - (H/V) HIGH BAND / VERTICAL
LNC C 18V / 0KHZ - (L/H) LOW BAND / HORIZONTAL
LNC D 13V / 0KHZ - (L/V) LOW BAND / VERTICAL

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Είσοδοι: 4 Δορυφορικοί, 1 Επίγειο
- Έξοδοι: 8
- Φάσμα Συχνότητας Δορυφορικό: 950 ~ 2150 MHz
- Φάσμα Συχνότητας Επίγειο: 47 - 862 MHz
- Αντίσταση: Εισόδου/ Εξόδου 75 Ohm
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0 ~ 55 °C
- Εγγύηση: 3 χρόνια

Multiswich 5x16

ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΧΡΟΝΙΑ

Κωδικός: 02-00-0004



Κεντρικός ενεργός Πολυδιακόπτης EDISION ED516 για 1 Δορυφόρο & Επίγεια προς 16 εξόδους.



Σύνδεση Πολυδιακόπτη με LNB Quattro:

LNC A 18V / 22KHZ - (H/H) HIGH BAND / HORIZONTAL
LNC B 13V / 22KHZ - (H/V) HIGH BAND / VERTICAL
LNC C 18V / 0KHZ - (L/H) LOW BAND / HORIZONTAL
LNC D 13V / 0KHZ - (L/V) LOW BAND / VERTICAL

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Είσοδοι: 4 Δορυφορικοί, 1 Επίγειο
- Έξοδοι: 16
- Φάσμα Συχνότητας Δορυφορικό: 950 ~ 2150 MHz
- Φάσμα Συχνότητας Επίγειο: 47 - 862 MHz
- Αντίσταση: Εισόδου/ Εξόδου 75 Ohm
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0 ~ 55 °C
- Εγγύηση: 3 χρόνια

EDISION®
More features - Better prices!

ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΧΡΟΝΙΑ

Multiswich 9x8

Κωδικός: 02-00-0005



Κεντρικός ενεργός Πολυδιακόπτης EDISION ED98 για 2 Δορυφόρους & Επίγεια προς 8 εξόδους.



Σύνδεση Πολυδιακόπτη με LNB Quattro:

LNC A 18V / 22KHZ - (H/H) HIGH BAND / HORIZONTAL
LNC B 13V / 22KHZ - (H/V) HIGH BAND / VERTICAL
LNC C 18V / 0KHZ - (L/H) LOW BAND / HORIZONTAL
LNC D 13V / 0KHZ - (L/V) LOW BAND / VERTICAL

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Είσοδοι: 8 Δορυφορικοί, 1 Επίγειο
- Έξοδοι: 8
- Φάσμα Συχνότητας Δορυφορικό: 950 ~ 2150 MHz
- Φάσμα Συχνότητας Επίγειο: 47 - 862 MHz
- Αντίσταση: Εισόδου/ Εξόδου 75 Ohm
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0 ~ 55 °C
- Εγγύηση: 3 χρόνια

ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΧΡΟΝΙΑ

Multiswich 9x16

Κωδικός: 02-00-0006



Κεντρικός ενεργός Πολυδιακόπτης EDISION ED916 για 2 Δορυφόρους & Επίγεια προς 16 εξόδους.



Σύνδεση Πολυδιακόπτη με LNB Quattro:

LNC A 18V / 22KHZ - (H/H) HIGH BAND / HORIZONTAL
LNC B 13V / 22KHZ - (H/V) HIGH BAND / VERTICAL
LNC C 18V / 0KHZ - (L/H) LOW BAND / HORIZONTAL
LNC D 13V / 0KHZ - (L/V) LOW BAND / VERTICAL

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Είσοδοι: 8 Δορυφορικοί, 1 Επίγειο
- Έξοδοι: 16
- Φάσμα Συχνότητας Δορυφορικό: 950 ~ 2150 MHz
- Φάσμα Συχνότητας Επίγειο: 47 - 862 MHz
- Αντίσταση: Εισόδου/ Εξόδου 75 Ohm
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0 ~ 55 °C
- Εγγύηση: 3 χρόνια

EDISION®
More features - Better prices!

ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΧΡΟΝΙΑ

Multiswich 17x8

Κωδικός: 02-00-0007





Κεντρικός ενεργός Πολυδιακόπτης EDISION ED178 για 4 Δορυφόρους & Επίγεια προς 8 εξόδους.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Είσοδοι: 16 Δορυφορικοί, 1 Επίγειο
- Έξοδοι: 8
- Φάσμα Συχνότητας Δορυφορικό: 950 ~ 2150 MHz
- Φάσμα Συχνότητας Επίγειο: 47 - 862 MHz
- Αντίσταση: Εισόδου/ Εξόδου 75 Ohm
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0 ~ 55 °C
- Εγγύηση: 3 χρόνια

Σύνδεση Πολυδιακόπτη με LNB Quattro:

LNC A 18V / 22KHZ - (H/H) HIGH BAND / HORIZONTAL
LNC B 13V / 22KHZ - (H/V) HIGH BAND / VERTICAL
LNC C 18V / 0KHZ - (L/H) LOW BAND / HORIZONTAL
LNC D 13V / 0KHZ - (L/V) LOW BAND / VERTICAL

ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΧΡΟΝΙΑ

Multiswich 17x16

Κωδικός: 02-00-0008





Κεντρικός ενεργός Πολυδιακόπτης EDISION ED1716 για 4 Δορυφόρους & Επίγεια προς 16 εξόδους.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Είσοδοι: 16 Δορυφορικοί, 1 Επίγειο
- Έξοδοι: 16
- Φάσμα Συχνότητας Δορυφορικό: 950 ~ 2150 MHz
- Φάσμα Συχνότητας Επίγειο: 47 - 862 MHz
- Αντίσταση: Εισόδου/ Εξόδου 75 Ohm
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0 ~ 55 °C
- Εγγύηση: 3 χρόνια

Σύνδεση Πολυδιακόπτη με LNB Quattro:

LNC A 18V / 22KHZ - (H/H) HIGH BAND / HORIZONTAL
LNC B 13V / 22KHZ - (H/V) HIGH BAND / VERTICAL
LNC C 18V / 0KHZ - (L/H) LOW BAND / HORIZONTAL
LNC D 13V / 0KHZ - (L/V) LOW BAND / VERTICAL

EDISION
More features - Better prices!

SL-1 SINGLE



Μονό SLIM LNB EDISION SL-1 για 1 Δορυφόρο με στενό λαιμό.



Κωδικός: 03-01-0001

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Έξοδοι: 1 (για 1 Δέκτη)
- Χαμηλό όριο Θορύβου 0,1 dB
- Στενό Λαιμό
- Πολύ σταθερή Λήψη
- Κατάλληλο για όλα τα Multifeed 40mm
- Εγγύηση: 3 χρόνια

TL-2 TWIN



Διπλό LNB EDISION TL-2 για 1 Δορυφόρο.



Κωδικός: 03-01-0002

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Έξοδοι: 2 (για 2 ανεξάρτητους Δέκτες)
- Χαμηλό όριο Θορύβου 0,1 dB
- Πολύ σταθερή Λήψη
- Κατάλληλο για όλα τα Multifeed 40mm
- Εγγύηση: 3 χρόνια

QSL-6 QUAD



Τετραπλό LNB EDISION QSL-6 για 1 Δορυφόρο.



Κωδικός: 03-00-0003

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Έξοδοι: 4 (για 4 ανεξάρτητους Δέκτες)
- Χαμηλό όριο Θορύβου 0,2 dB
- Πολύ σταθερή Λήψη
- Κατάλληλο για όλα τα Multifeed 40mm
- Αδιάβροχη Θήκη
- Εγγύηση: 3 χρόνια

OSL-8 OCTO



Οκταπλό LNB EDISION OSL-8 για 1 Δορυφόρο.



Κωδικός: 03-00-0007

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Έξοδοι: 8 (για 8 ανεξάρτητους Δέκτες)
- Χαμηλό όριο Θορύβου 0,2 dB
- Πολύ σταθερή Λήψη
- Κατάλληλο για όλα τα Multifeed 40mm
- Αδιάβροχη Θήκη
- Εγγύηση: 3 χρόνια

EDISION
More features - Better prices!

QL-6 QUATTRO





Κωδικός: 03-00-0004

Τετραπλό LNB EDISION QL-6 συνδέεται μόνο με Πολυδιακόπτη για 1 Δορυφόρο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Έξοδοι: 4 (μόνο για Πολυδιακόπτη)
- Χαμηλό όριο Θορύβου 0,2 dB
- Πολύ σταθερή Λήψη
- Κατάλληλο για όλα τα Multifeed 40mm
- Αδριάβροχη Θήκη
- Εγγύηση: 3 χρόνια

MSL-4 SINGLE MONOBLOCK 4.3o





Κωδικός: 03-01-0003

Μονό LNB Monoblock 4.3o EDISION MSL-4 για 2 Δορυφόρους με ενσωματωμένο DiseqC. Κατάλληλο για Hotbird 13° & Eutelsat 9°

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Έξοδοι: 1 (για 1 Δέκτη)
- Χαμηλό όριο Θορύβου 0,1 dB
- Πολύ σταθερή Λήψη
- Κατάλληλο για όλα τα Multifeed 23mm & 40mm
- Εγγύηση: 3 χρόνια

MSL-5 SINGLE MONOBLOCK





Κωδικός: 03-00-0005

Μονό LNB EDISION MSL-5 για 2 Δορυφόρους με ενσωματωμένο DiseqC. Κατάλληλο για Astra 19,2° & Hotbird 13°

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Έξοδοι: 1 (για 1 Δέκτη)
- Χαμηλό όριο Θορύβου 0,2 dB
- Πολύ σταθερή Λήψη
- Κατάλληλο για όλα τα Multifeed 40mm
- Αριάβροχη Θήκη
- Εγγύηση: 3 χρόνια

MTL-6 TWIN MONOBLOCK





Κωδικός: 03-00-0006

Διπλό LNB EDISION MTL-6 για 2 Δορυφόρους με ενσωματωμένο DiseqC. Κατάλληλο για Astra 19,2° & Hotbird 13°

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Έξοδοι: 2 (για 2 ανεξάρτητους Δέκτες)
- Χαμηλό όριο Θορύβου 0,2 dB
- Πολύ σταθερή Λήψη
- Κατάλληλο για όλα τα Multifeed 40mm
- Αδιάβροχη Θήκη
- Εγγύηση: 3 χρόνια

ΚΑΤΟΠΤΡΑ

EDISION®
More features - Better prices!

ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΧΡΟΝΙΑ

Τα δορυφορικά κάτοπτρα **offset EDISION** κατασκευάζονται στο γνωστό εργοστάσιο **EMME ESSE** που βρίσκεται στην Ιταλία. Η εγκατάσταση είναι εξαιρετικά εύκολη και γρήγορη, προσφέροντας ακρίβεια και αξιοσημείωτη απόδοση. Η γαλβανισμένη βάση είναι έτσι τοποθετημένη ώστε να κρατάει το κάτοπτρο στερεό και αξιόπιστο για πολύ μεγάλο διάστημα. Διατίθενται σε τέσσερις διαστάσεις **60cm - 80cm - 85cm - 100cm** σε σίδερο και αλουμίνιο. Επίσης τα σιδερένια κάτοπτρα θα τα βρείτε και σε τρεις διαφορετικούς χρωματισμούς **Λευκό – Ανθρακί - Κεραμιδί**



Κωδικός: 06-00-0014 **60 STEEL** ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 06-00-0022 **60 STEEL** ΑΝΘΡΑΚΙ
Κωδικός: 06-00-0023 **60 STEEL** ΚΕΡΑΜΙΔΙ
Κωδικός: 06-00-0015 **60 ALUMINUM**



Κωδικός: 06-00-0001 **80 STEEL** ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 06-00-0024 **80 STEEL** ΑΝΘΡΑΚΙ
Κωδικός: 06-00-0025 **80 STEEL** ΚΕΡΑΜΙΔΙ
Κωδικός: 06-00-0013 **80 ALUMINUM**

Κωδικός: 06-00-0016 **85 STEEL** ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 06-00-0026 **85 STEEL** ΑΝΘΡΑΚΙ
Κωδικός: 06-00-0027 **85 STEEL** ΚΕΡΑΜΙΔΙ
Κωδικός: 06-00-0017 **85 ALUMINUM**

Κωδικός: 06-00-0002 **100 STEEL** ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 06-00-0028 **100 STEEL** ΑΝΘΡΑΚΙ
Κωδικός: 06-00-0029 **100 STEEL** ΚΕΡΑΜΙΔΙ
Κωδικός: 06-00-0003 **100 ALUMINUM**



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

80 cm STEEL


- Χρώμα: Λευκό - Ανθρακί - Κεραμιδί
- Διάμετρος: 80cm
- Ύψος: 80cm
- Πλάτος: 75cm
- Απολαβή: 38.8dB
- Διάμετρος βάσης στήριξης: 30...60mm
- Διάμετρος λαιμού LNB: 23-40mm
- Γωνία κλίσης (elevation): 15° - 60°
- Κατασκευαστής: EMME ESSE

ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ

IKUSI

HDT518V FLASHD 2

Κωδικός: 09-00-0007






Η IKUSI παρουσιάζει τη νέα FLASHD με πρόσθετες, ακόμα καλύτερες δυνατότητες:

1. Πατενταρισμένο σύστημα i-FIX: Στηρίζει την κεραία επάνω στον ιστό με μία κίνηση. Το νέο πρωτοποριακό σύστημα στήριξης είναι πάρα πολύ δυνατό, αξιόπιστο και σταθερό, ενώ κάνει πιο εύκολη τη ζωή του εγκαταστάτη, επιτρέποντας την στήριξη της κεραίας στον ιστό ακόμα και με το ένα χέρι μόνο.


2. Νέο βελτιωμένο δίπολο που προσφέρει 0,5 db μεγαλύτερη απολαβή από το προηγούμενο, ανεβάζοντας την συνολική απολαβή της νέας FLASHD στα 18 db. Βελτιωμένη είναι και η έκδοση του ενεργού διπόλου, φτάνοντας τα 34,5 db συνολικής απολαβής για την active FLASHD, προσφέροντας παράλληλα AGC για τις περιοχές όπου υπάρχουν ισχυρά σήματα, αλλά και δυνατότητα χρήσης του ενεργού διπόλου σαν απλό, διακόπτοντας την τροφοδοσία του με τάση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Κεραία UHF
- Σε έντονο πράσινο χρώμα
- Σε συσκευασία 1 τεμαχίου & 3 τεμαχίων
- Συναρμολόγηση σε 3 δευτερόλεπτα
- Κανάλια: 21-69 (470-862MHz)
- Απολαβή: 18db
- Λόγος εμπρόσθιου-οπίσθιου λοβού: >20db
- Φορτίου ανέμου: 130Km/h : 105 (N) / 150Km/h : 150 (N)
- Μήκος: 105cm













Εκτός από τις πολύ γνωστές κεραίες της σειράς **FLASHD**, διαθέτουμε στην αγορά ολόκληρη τη γκάμα προϊόντων της IKUSI. Συνοπτικά αναφέρουμε:

- Ενισχυτές ιστού της σειράς **SBA**
- Ενισχυτές κεντρικής της νέας σειράς **NBS**
- Mini HeadEnds της σειράς **ONE**
- Μονοκάναλους ενισχυτές και διαμορφωτές της σειράς **SZB**
- Ψηφιακούς και αναλογικούς διαμορφωτές **MAC & MAW**
- Πλήρη σειρά splitters **UDU** & tap-off **UDL**
- Δορυφορικές & επίγειες πρίζες **PSE** & **ARTU**
- Καλώδια υψηλών προδιαγραφών **CCI** & **CCT**
- Πλήρη σειρά αναλωσίμων, κοννέκτορες, αντάπτορες, εργαλεία κλπ
- Ενισχυτές γραμμής από τις σειρές **TAL, TAE, SAE & ATP**
- Τα πεδιόμετρα της σειράς **DSA**
- Όλα τα προϊόντα επαγγελματικού εξοπλισμού από την κορυφαία σειρά **ClassA**
- Τις έτοιμες επαγγελματικές λύσεις-πακέτα **IKUSAT, IKUTER, IKUMOD, IKUMAC & IKUHot** για ξενοδοχεία
- Τις έτοιμες επαγγελματικές λύσεις-πακέτα **IKUGapF** για Gap Fillers (ψηφιακούς αναμεταδότες)

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε λεπτομέρειες και αναλυτικά χαρακτηριστικά για όλα τα προϊόντα, ενώ στο τμήμα **B2B** υπάρχουν οι τιμές τεχνικού – οι καλύτερες τιμές της αγοράς.

EDISION®
More features - Better prices!

110DB 100m

Κωδικός: 05-00-0002



Ομοαξονικό καλώδιο τριπλής θωράκισης EDISION 110db, εξωτερικός μανδύας Ø 6.9mm λευκό PVC, κατάλληλο για επίγειες και δορυφορικές εγκαταστάσεις. Προσφέρεται σε καρούλι των 100μ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Τριπλή Θωράκιση
- Εσωτερικός αγωγός: 1,0 mm CCS
- Διηλεκτρικό: 4,57 mm PEG
- Ταινία: 100% AP
- Υλικό πλεξουδών οθόνης: A1
- Αριθμός καλωδίων: 96
- Jacket: 6,9 mm / PVC
- Μήκος: 100 μ



120DB 100m

Κωδικός: 05-00-0003



Ομοαξονικό καλώδιο τετραπλής θωράκισης EDISION 120db, εξωτερικός μανδύας Ø 6.9mm λευκό PVC, κατάλληλο για επίγειες και δορυφορικές εγκαταστάσεις. Προσφέρεται σε καρούλι των 100μ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Τετραπλή Θωράκιση
- Εσωτερικός αγωγός: 1,0 mm CCS
- Διηλεκτρικό: 4,57 mm PEG
- Ταινία: 100% AP
- Υλικό πλεξουδών οθόνης: A1
- Αριθμός καλωδίων: 96
- Jacket: 6,9 mm / PVC
- Μήκος: 100 μ



EDISION®
More features - Better prices!

SCART 1,5m



Κωδικός: 05-00-0005

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Καλώδιο Scart 21p - Scart 21p
- Μήκος: 1,5m
- Χρώμα καλωδίου: Μαύρο

HDMI 1,5m



Κωδικός: 05-00-0006

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Καλώδιο HDMI αρσ. - HDMI αρσ.
- HDMI version 1.3
- Συνδέσεις: 19pins - 19pins με επίχρυσες επαφές
- Μήκος: 1,5m
- Χρώμα καλωδίου: Μαύρο

TV 1,5m M/F



Κωδικός: 05-00-0009

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Καλώδιο RF αρσ. - RF θηλ.
- Μήκος: 1,5m
- Χρώμα καλωδίου: Μαύρο

NULL MODEM 1,8m



Κωδικός: 05-00-0004

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Καλώδιο null modem DB9 θηλ. - DB9 θηλ.
- Μήκος:1.8m
- Χρώμα καλωδίου: Λευκό

SERIAL ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1,8m



Κωδικός: 05-00-0007

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Καλώδιο σειριακό προέκτασης 1:1 DB9 αρσ. - DB9 θηλ.
- Μήκος:1.8m
- Χρώμα καλωδίου: Λευκό

ΒΑΣΕΙΣ LNB

EDISION®
More features - Better prices!

ΒΑΣΗ LNB 2ΠΛΗ

Κωδικός: 06-00-0005



Βάση 2πλη για δεύτερο LNB, συμβατή μόνο με τα Δορυφορικά Κάτοπτρα EDISION:
STEEL & ALU 60cm, STEEL & ALU 80cm, STEEL & ALU 85cm, STEEL & ALU 100cm

ΒΑΣΗ LNB 3ΠΛΗ

Κωδικός: 06-00-0006



Βάση 3πλη για 3 LNB, συμβατή μόνο με τα Δορυφορικά Κάτοπτρα EDISION:
STEEL & ALU 60cm, STEEL & ALU 80cm, STEEL & ALU 85cm, STEEL & ALU 100cm

ΒΑΣΗ LNB 4ΠΛΗ

Κωδικός: 06-00-0007



Βάση 4πλη για 4 LNB, συμβατή μόνο με τα Δορυφορικά Κάτοπτρα EDISION:
STEEL & ALU 60cm, STEEL & ALU 80cm, STEEL & ALU 85cm, STEEL & ALU 100cm

ΒΑΣΗ LNB 2ΠΛΗ UNIVERSAL

Κωδικός: 06-01-0001



Βάση 2πλη UNIVERSAL για δεύτερο LNB, συμβατή με όλες τις Δορυφορικές Κεραίες της αγοράς.

ΒΑΣΗ LNB 3ΠΛΗ UNIVERSAL



Κωδικός: 06-01-0002

Βάση 3πλη UNIVERSAL για 3 LNB, συμβατή με όλες τις Δορυφορικές Κεραίες της αγοράς.

EDISION®
More features - Better prices!

ΤΑΦ


Κωδικός: 07-00-0005



Μεταλλικός διακλαδωτής RF 1 θηλ. 2 αρσ.

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ - F

Κωδικός: 07-00-0020



Κατσαβίδι Μονταρίσματος F, κατάλληλο για βύσματα - F

COMBINER TV - SAT

Κωδικός: 07-00-0022



Combiner TV - SAT, μίξη Δορυφορικού & Επίγειου σήματος εσωτερικού χώρου

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
1) Είσοδος Δορυφορικά = 950 - 2400 MHz
2) Είσοδος Επίγεια = 0,15 - 860 MHz 100 dB

ADAPTOR ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ


Κωδικός: 07-00-0019



Adaptor Παραθύρου για καλώδιο με βύσματα - F
Μήκος: 0,2 m

ΚΛΕΙΔΙ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ - F

Κωδικός: 07-00-0014



Κλειδί Μονταρίσματος F, κατάλληλο για βύσματα - F

ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Κωδικός: 07-00-0017



Απογυμνωτής Καλωδίου για καλώδιο κεραίας



Με 5 χρόνια εγγύηση... για μας δεν υπάρχει ανταγωνισμός!

EDISION®

More features - Better prices!

ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΪΚΑ Ν. ΡΥΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ.Κ. 57001 - Τ.Θ.7212
ΤΗΛ: 23920 66070 - FAX: 23920 66151
info@edision.gr - www.edision.gr